

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA NA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO  
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO  
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : Wrocław ul. Norwida 25/27  
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław  
DATA OPRACOWANIA : 2022-07-08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT MIESZKANIA NA KAZIMIERZA WIELKIEGO</b>					
1		<b>POKÓJ 1</b>			
1	KNR 0-19 d.1 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno i dwudzielnych oraz drzwi balkonowych z PCV o pow. do 1.5 m2 z parapetem zewnętrznym 3.05*1.5+0.8*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.215	
				RAZEM	5.215
2		Demontaż karniszy	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		wymiana parapetów	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm Naprawy po wymianie okien i drzwi 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3.6*5.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.432	
				RAZEM	18.432
6	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet (3.6+5.12)*2*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.600	
				RAZEM	43.600
7	KNR AT-27 d.1 0105-04	Zasklepienie rysy 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 9-27 d.1 0101-03	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie poz.18+poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.032	
				RAZEM	62.032
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.432	
				RAZEM	18.432
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.600	
				RAZEM	43.600
11	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.432	
				RAZEM	18.432
12	KNR 2-02 d.1 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.600	
				RAZEM	43.600
13	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.432	
				RAZEM	18.432
14	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.600	
				RAZEM	43.600
15	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (3.6+1)*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.520	
				RAZEM	5.520
16	KNR 4-01 d.1 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
17	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
18	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.432	
				RAZEM	18.432

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.1 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.432	 18.432
				RAZEM	18.432
20	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.432	 18.432
				RAZEM	18.432
21	KNR 2-02 d.1 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt piłśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.432	 18.432
				RAZEM	18.432
22	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z cokolikiem poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.432	 18.432
				RAZEM	18.432
23	d.1	Wymiana drzwi i ościeżnicy ( montaż skrzydeł ościeżnicy kompletnych z okuciami , zamkiem , klamkami ) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR 13-23 d.1 0701-05	Wymiana progów 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.1 0108-07 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV poz.5*0.04+5.215*0.08+3*0.3*0.08+2.2*1*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.358	 1.358
				RAZEM	1.358
26	d.1	Opłata za utylizację poz.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.358	 1.358
				RAZEM	1.358
<b>2</b>		<b>POKÓJ 2</b>			
27	KNR 0-19 d.2 0928-06	Demontaż i montaż okna rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnego z PCV o pow. do 1.5 m2 z parapetem zewnętrznym 1.2*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
28	d.2	Demontaż karniszy 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	d.2	wymiana parapetów 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm Naprawy po wymianie okien i drzwi 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
31	KNR 4-01 d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 2.4*3.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.288	 9.288
				RAZEM	9.288
32	KNR AT-27 d.2 0105-04	Zasklepienie rysy 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
33	KNR 9-27 d.2 0101-03	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie poz.34+poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.638	 40.638
				RAZEM	40.638
34	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.288	 9.288
				RAZEM	9.288
35	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (2.4+3.87)*2*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.350	 31.350
				RAZEM	31.350
36	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.288	 9.288
				RAZEM	9.288

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-02 d.2 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.350	
				RAZEM	31.350
38	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.288	
				RAZEM	9.288
39	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.350	
				RAZEM	31.350
40	KNR 4-01 d.2 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
42	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.288	
				RAZEM	9.288
43	NNRNKB d.2 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.288	
				RAZEM	9.288
44	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.288	
				RAZEM	9.288
45	KNR 2-02 d.2 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt piłśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa poz.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.288	
				RAZEM	9.288
46	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z cokolikiem poz.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.288	
				RAZEM	9.288
47	d.2	Wymiana drzwi i ościeżnicy ( montaż skrzydeł ościeżnicy kompletnych z okuciami , zamkiem , klamkami ) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 13-23 d.2 0701-05	Wymiana progów 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-01 d.2 0108-07 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV poz.31*0.04+1.2*1.5*0.08+1.5*0.3*0.08+2.2*1*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.684	
				RAZEM	0.684
50	d.2	Opłata za utylizację poz.49	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.684	
				RAZEM	0.684
<b>3</b>		<b>KUCHNIA</b>			
51	KNR 0-19 d.3 0928-06	Demontaż i montaż okna rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnego z PCV o pow. do 1.5 m2 z parapetem zewnętrznym 1.2*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
52	d.3	wymiana parapetów 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
53	d.3	Demontaż karniszy 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.3 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm Naprawy po wymianie okien i drzwi 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 7.902	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.902	 7.902
				RAZEM	7.902
56	KNR AT-27 d.3 0105-04	Zasklepienie rysy 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
57	KNR 9-27 d.3 0101-03	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie poz.58+poz.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.152	 43.152
				RAZEM	43.152
58	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.32*3.13+0.8*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.902	 7.902
				RAZEM	7.902
59	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (2.32+3.13+0.8*2)*2*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.250	 35.250
				RAZEM	35.250
60	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.902	 7.902
				RAZEM	7.902
61	KNR 2-02 d.3 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.250	 35.250
				RAZEM	35.250
62	KNR 2-02 d.3 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm (3.13+1.5+1)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.260	 11.260
				RAZEM	11.260
63	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.902	 7.902
				RAZEM	7.902
64	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.250	 35.250
				RAZEM	35.250
65	KNR 4-01 d.3 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
66	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
67	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 7.902	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.902	 7.902
				RAZEM	7.902
68	NNRNKB d.3 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.902	 7.902
				RAZEM	7.902
69	KNR AT-27 d.3 0202-02	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.902	 7.902
				RAZEM	7.902
70	KNR 2-02 d.3 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.902	 7.902
				RAZEM	7.902
71	KNR 2-02 d.3 1105-04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm (2.32+3.13+0.8*2)*2	m m	 14.100	 14.100
				RAZEM	14.100
72	d.3	Wymiana drzwi i ościeżnicy ( montaż skrzydeł ościeżnicy kompletnych z okuciami , zamkiem , klamkami ) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
73	KNR 13-23 d.3 0701-05	Wymiana progów	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
74		Montaż kratki wentylacyjnej	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 4-01	Wywóz odpadów samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-07				
	0108-08	7.902*0.04+1.2*1.5*0.08+1.5*0.3*0.08+2.2*1*0.06	m <sup>3</sup>	0.628	
				RAZEM	0.628
76		Opłata za utylizację	m <sup>3</sup>		
d.3		poz.75	m <sup>3</sup>	0.628	
				RAZEM	0.628
<b>4</b>		<b>PRZEDPOKÓJ</b>			
77		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
d.4		1.7*3.27	m <sup>2</sup>	5.559	
				RAZEM	5.559
78	KNR AT-27	Zasklepienie rysy	m		
d.4	0105-04	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
79	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm Naprawy po wymianie i drzwi	m		
d.4	0708-02	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
80	KNR 9-27	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-03	poz.81+poz.82	m <sup>2</sup>	30.409	
				RAZEM	30.409
81	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1134-01	poz.77	m <sup>2</sup>	5.559	
				RAZEM	5.559
82	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1134-02	(1.7+3.27)*2*2.5	m <sup>2</sup>	24.850	
				RAZEM	24.850
83	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.4	0815-06	poz.81	m <sup>2</sup>	5.559	
				RAZEM	5.559
84	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.4	0815-02	poz.82	m <sup>2</sup>	24.850	
				RAZEM	24.850
85	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-01	poz.81	m <sup>2</sup>	5.559	
				RAZEM	5.559
86	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-02	poz.82	m <sup>2</sup>	24.850	
				RAZEM	24.850
87	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1134-01	poz.77	m <sup>2</sup>	5.559	
				RAZEM	5.559
88	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1130-02	poz.87	m <sup>2</sup>	5.559	
	1130-03				
				RAZEM	5.559
89	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m <sup>2</sup>		
d.4	1104-01	poz.81	m <sup>2</sup>	5.559	
				RAZEM	5.559
90	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm	m		
d.4	1105-04	(1.7+3.27)*2	m	9.940	
				RAZEM	9.940
91		Wymiana drzwi i ościeżnicy ( montaż skrzydeł ościeżnicy kompletnych z okuciami , zamkiem , klamkami )	kpl.		
d.4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 13-23 d.4 0701-05	Wymiana progów	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR 4-01 d.4 0108-07 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowładawczymi na odległość 15 km grunt kat. IV	m <sup>3</sup>		
		poz.77*0.04+2.2*1*0.06	m <sup>3</sup>	0.354	
				RAZEM	0.354
94	d.4	Opłata za utylizację	m <sup>3</sup>		
		poz.93	m <sup>3</sup>	0.354	
				RAZEM	0.354
<b>5</b>		<b>ŁAZIENKA</b>			
95	KNR AT-27 d.5 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
96	KNR 4-01 d.5 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm Naprawy po wymianie i drzwi	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
97	KNR 4-01 d.5 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2 1.4*2.07	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.898	
				RAZEM	2.898
98	KNR 4-01 d.5 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2 (1.4+2.07)*2*2.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.350	
				RAZEM	17.350
99	KNR 9-27 d.5 0101-03	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie	m <sup>2</sup>		
		poz.100+poz.101	m <sup>2</sup>	20.248	
				RAZEM	20.248
100	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.97	m <sup>2</sup>	2.898	
				RAZEM	2.898
101	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.98	m <sup>2</sup>	17.350	
				RAZEM	17.350
102	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.100	m <sup>2</sup>	2.898	
				RAZEM	2.898
103	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.100	m <sup>2</sup>	2.898	
				RAZEM	2.898
104	KNR 4-01 d.5 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
105	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
106	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		1.4*2.07	m <sup>2</sup>	2.898	
				RAZEM	2.898
107	NNRNKB d.5 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.106	m <sup>2</sup>	2.898	
				RAZEM	2.898
108	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		poz.106	m <sup>2</sup>	2.898	
				RAZEM	2.898

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109	KNR 2-02 d.5 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), luzem 150x150 mm poz.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.898	
				RAZEM	2.898
110	KNR AT-27 d.5 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.350	
				RAZEM	17.350
111	KNR 2-02 d.5 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30*30 cm poz.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.350	
				RAZEM	17.350
112	d.5	Wymiana drzwi i ościeżnicy ( montaż skrzydeł ościeżnicy kompletnych z okuciami , zamkiem , klamkami , kratką wentylacyjną ) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR 13-23 d.5 0701-05	Wymiana progów 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
114	d.5	Montaż kratki wentylacyjnej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR 4-01 d.5 0108-07 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV 9.288*0.04+1.2*1.5*0.08+1.5*0.3*0.08+2.2*1*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.684	
				RAZEM	0.684
116	d.5	Opłata za utylizację poz.115	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.684	
				RAZEM	0.684