

NAZWA INWESTYCJI : Remont w pom.8, 9,11 12 w Budynku B2 Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
ADRES INWESTYCJI : Pl. Grunwaldzki 47
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul.Norwida 25/27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Bogdańska
DATA OPRACOWANIA : 12 marzec 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12 marzec 2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pokoi w budynku E13					
1		Towarzyszące			
1		Kontener 3 m ³ (składowanie, transport i utylizacja wraz z wyniesieniem odpadów)	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	TZKNBK I	Ręczne przenoszenie odpadów budowlanych w jednym poziomie na odległość do 10 m	m ³		
d.1	0807-01	Krotność = 4 (12,98+12,224+24,824+17,36+11,72)*0,05	m ³	3,955	
				RAZEM	3,955
3	TZKNBK I	Ręczne przenoszenie odpadów budowlanych o ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wysokość znoszenia	m ³		
d.1	0807-05	Krotność = 6 poz.2	m ³	3,955	
				RAZEM	3,955
4	KNR 4-01	Mycie po robotach posadzek w pok. 8, 9, 12, 11	m ²		
d.1	1215-08	poz.13+poz.26+poz.39+poz.54	m ²	117,331	
				RAZEM	117,331
2		Budowlane			
2.1		pokój 8			
2.1.1		ściany			
5		Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli, sprzętu wraz z zabezpieczeniem osprzętu przed uszkodzeniem.	kpl.		
d.2.	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
1.1				RAZEM	1,00
6	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie: stolarki okiennej, drzwiowej, witryny, klimatyzacji, posadzki, i lamp itp.	m ²		
d.2.	0101-01	((2,2*1,1)*2+1*2+(2,6+2,6)*2,7)*2+(1,2*1)+(4,65*5,93)+(1,2*1)*2	m ²	72,935	
1.1	analogia			RAZEM	72,935
7		Zabezpieczanie stałych elementów taśmą malarską	kpl.		
d.2.	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
1.1				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2.	1202-09	(6*2+4,6*2)*1,1	m ²	23,320	
1.1	ściany			RAZEM	23,320
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.	1204-08	Krotność = 2 poz.8	m ²	23,320	
1.1				RAZEM	23,320
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m ²		
d.2.	202 1134-02	poz.8	m ²	23,320	
1.1				RAZEM	23,320
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2.	1204-02	poz.8	m ²	23,320	
1.1				RAZEM	23,320
12	KNR AT-08	Oklejenie pakietów szybowych folią samoprzylepna matową w kolorze białym o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
d.2.	0108-03	(2+2)*2	m ²	8,000	
1.1	kalk. własna			RAZEM	8,000
2.1.2		sufit			
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2.	1202-09	(6*4,65)	m ²	27,900	
1.2	sufit			RAZEM	27,900
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.	1204-08	Krotność = 2 poz.13	m ²	27,900	
1.2				RAZEM	27,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR AT-27 d.2. 0105-03 1.2	Ręczne rozkucie rysy	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR AT-27 d.2. 0105-04 1.2 kalk. własna	Zasklepienie rysy - wklejenie fizeolinowej taśmy zbrojącej, dwukrotne zaciągnięcie gipsem szpachlowym z przeszlifowaniem poz.15	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
17	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży - sufity	m ²		
		poz.13	m ²	27,900	
				RAZEM	27,900
18	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.13	m ²	27,900	
				RAZEM	27,900
2.2		pokój 9			
2.2.1		ściany			
19	kalk. własna d.2. 2.1	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli, sprzętu wraz z zabezpieczeniem osprzętu przed uszkodzeniem.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	ZKNR C-2 d.2. 0101-01 2.1 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie: stolarki okiennej, drzwiowej, klimatyzacji, posadzki, i lamp itp.	m ²		
		(2,2*1,1)*2+1*2+(1,2*1)+(5,92*4,65)+(1,2*1)*2	m ²	37,968	
				RAZEM	37,968
21	kalk. własna d.2. 2.1	Zabezpieczanie stałych elementów taśmą malarską	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 d.2. 1202-09 2.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	ściany	(6*2+4,8*2)*1,1	m ²	23,760	
				RAZEM	23,760
23	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 2 poz.22	m ²		
			m ²	23,760	
				RAZEM	23,760
24	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m ²		
		poz.22	m ²	23,760	
				RAZEM	23,760
25	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.22	m ²	23,760	
				RAZEM	23,760
2.2.2		sufit			
26	KNR 4-01 d.2. 1202-09 2.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	sufit	(5,92*4,65)	m ²	27,528	
				RAZEM	27,528
27	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 2 poz.26	m ²		
			m ²	27,528	
				RAZEM	27,528
28	KNR AT-27 d.2. 0105-03 2.2	Ręczne rozkucie rysy	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
29	KNR AT-27 d.2. 0105-04 2.2 kalk. własna	Zasklepienie rysy - wklejenie fizeolinowej taśmy zbrojącej, dwukrotne zaciągnięcie gipsem szpachlowym z przeszlifowaniem poz.28	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufity	m ²	RAZEM	5,000
d.2.	202 1134-01				
2.2		poz.26	m ²	27,528	
				RAZEM	27,528
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01				
2.2		poz.26	m ²	27,528	
				RAZEM	27,528
2.3		pokój 12			
2.3.1		ściany			
32	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli, sprzętu wraz z zabezpieczeniem osprzętu przed uszkodzeniem.	kpl.		
d.2.					
3.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie: stolarki okiennej, drzwiowej, klimatyzacji, posadzki, i lamp itp.	m ²		
d.2.	0101-01				
3.1	analogia	(2,95*1,2)+1*2+(1,2*1)+(6,86*4,35)+(1,2*1)*2	m ²	38,981	
				RAZEM	38,981
34	kalk. własna	Zabezpieczanie stałych elementów taśmą malarską	kpl.		
d.2.					
3.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.	1202-09				
3.1	ściany	(6,86*2+4,35*2)*((1,1+0,7)/2)	m ²	20,178	
				RAZEM	20,178
36	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.	1204-08				
3.1		Krotność = 2 poz.35	m ²	20,178	
				RAZEM	20,178
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m ²		
d.2.	202 1134-02				
3.1		poz.35	m ²	20,178	
				RAZEM	20,178
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02				
3.1		poz.35	m ²	20,178	
				RAZEM	20,178
2.3.2		sufit			
39	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.	1202-09				
3.2	sufit	(6,85*4,35)	m ²	29,798	
				RAZEM	29,798
40	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.	1204-08				
3.2		Krotność = 2 poz.39	m ²	29,798	
				RAZEM	29,798
41	KNR AT-27	Ręczne rozkucie rysy	m		
d.2.	0105-03				
3.2		4,35*2+2	m	10,700	
				RAZEM	10,700
42	KNR AT-27	Zasklepienie rysy - wklejenie fizeolinowej taśmy zbrojącej, dwukrotne zaciągnięcie gipsem	m		
d.2.	0105-04				
3.2	kalk. własna	szpachlowym z przeszlifowaniem poz.41	m	10,700	
				RAZEM	10,700
43	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufity	m ²		
d.2.	202 1134-01				
3.2		poz.39	m ²	29,798	
				RAZEM	29,798
44	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01				
3.2					

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.39	m ²	29,798	
				RAZEM	29,798
2.4		pokój 11			
2.4.1		ściany			
45	d.2. kalk. własna 4.1	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli, sprzętu wraz z zabezpieczeniem osprzętu przed uszkodzeniem.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
46	ZKNR C-2 d.2. 0101-01 4.1 analogia	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie: stolarki okiennej, drzwiowej, klimatyzacji, posadзки, i lamp itp. (2,95*1,2)+1*2+(1,2*1)+(6,86*4,35)+(1,2*1)*2	m ²		
			m ²	38,981	
				RAZEM	38,981
47	d.2. kalk. własna 4.1	Zabezpieczanie stałych elementów taśmą malarską	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-01 d.2. 1202-09 4.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		ściany (6,86*2+4,68*2)*((1,1+0,7)/2)	m ²	20,772	
				RAZEM	20,772
49	KNR 4-01 d.2. 1204-08 4.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 2 poz.48	m ²		
			m ²	20,772	
				RAZEM	20,772
50	KNR AT-27 d.2. 0105-03 4.1	Ręczne rozkucie rysy	m		
		1,1*2+0,7*2+0,6*3	m	5,400	
				RAZEM	5,400
51	KNR AT-27 d.2. 0105-04 4.1 kalk. własna	Zasklepienie rysy - wklejenie fizeolinowej taśmy zbrojącej, dwukrotne zaciągnięcie gipsem szpachlowym z przeszlifowaniem poz.50	m		
			m	5,400	
				RAZEM	5,400
52	NNRNKB d.2. 202 1134-02 4.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany poz.48	m ²		
			m ²	20,772	
				RAZEM	20,772
53	KNR 4-01 d.2. 1204-02 4.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.48	m ²		
			m ²	20,772	
				RAZEM	20,772
2.4.2		sufit			
54	KNR 4-01 d.2. 1202-09 4.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		sufit (6,86*4,68)	m ²	32,105	
				RAZEM	32,105
55	KNR 4-01 d.2. 1204-08 4.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 2 poz.54	m ²		
			m ²	32,105	
				RAZEM	32,105
56	KNR AT-27 d.2. 0105-03 4.2	Ręczne rozkucie rysy	m		
		4,68*2+2*2	m	13,360	
				RAZEM	13,360
57	KNR AT-27 d.2. 0105-04 4.2 kalk. własna	Zasklepienie rysy - wklejenie fizeolinowej taśmy zbrojącej, dwukrotne zaciągnięcie gipsem szpachlowym z przeszlifowaniem poz.56	m		
			m	13,360	
				RAZEM	13,360
58	NNRNKB d.2. 202 1134-01 4.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża - sufity poz.54	m ²		
			m ²	32,105	
				RAZEM	32,105

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.2. 4.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.54	m ²	32,105	
				RAZEM	32,105