

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT F-1 POK.4 I 4A ORAZ F-8 POK. 213
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.CHEŁMOŃSKIEGO 37 AB
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 24 październik 2022

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------|--|----------------|---------|--------|
| 1 | | F-1 POK. 4 | | | |
| 1 | | Przenoszenie mebli | kpl. | | |
| d.1 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych | kpl. | | |
| d.1 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR 2-02 | Oslony okien ,drzwi, grzejników folią polietylenową | m ² | | |
| d.1 | 0925-01 | 10 | m ² | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 4 | | Rozbiórka cokolików | m | | |
| d.1 | | (3.3+3.4)*2 | m | 13.400 | |
| | | | | RAZEM | 13.400 |
| 5 | KNR 4-01 | Zerwanie wykładziny dywanowej | m ² | | |
| d.1 | 0818-05 | Krotność = 2 3.3*3.4 | m ² | 11.220 | |
| | | | | RAZEM | 11.220 |
| 6 | KNR 4-01 | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 | miejsc. | | |
| d.1 | 0205-05 | 2 | miejsc. | 2.000 | |
| | analogia | | | RAZEM | 2.000 |
| 7 | KNR AT-27 | Ręczne wykucie bruzdy | m | | |
| d.1 | 0105-01 | 5 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 8 | KNR AT-27 | Zasklepienie rysy | m | | |
| d.1 | 0105-04 | poz.7 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 9 | KNR 4-01 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. | szt. | | |
| d.1 | 0323-02 | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 10 | | demontaż i późniejszy montaż desek (odboi) | kpl. | | |
| d.1 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | KNR AT-12 | Obudowy sztywne instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odporności ogniowej F 0,5/EI 30 | m ² | | |
| d.1 | 0302-01 | 3.3*(0.3+0.3) | m ² | 1.980 | |
| | | | | RAZEM | 1.980 |
| 12 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m ² | | |
| d.1 | 202 1130-01 | poz.5 | m ² | 11.220 | |
| | | | | RAZEM | 11.220 |
| 13 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-01 | poz.5 | m ² | 11.220 | |
| | | | | RAZEM | 11.220 |
| 14 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu | m ² | | |
| d.1 | 1124-01 | poz.5 | m ² | 11.220 | |
| | | | | RAZEM | 11.220 |
| 15 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyścienne z wykładziny dywanowej obszywanej | m | | |
| d.1 | 1124-04 | poz.4 | m | 13.400 | |
| | | | | RAZEM | 13.400 |
| 16 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1202-08 | poz.5+poz.18 | m ² | 58.120 | |
| | | | | RAZEM | 58.120 |
| 17 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-01 | poz.5 | m ² | 11.220 | |
| | | | | RAZEM | 11.220 |
| 18 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-02 | (3.3+3.4)*2*3.5 | m ² | 46.900 | |
| | | | | RAZEM | 46.900 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|------------------------------------|--|----------------------------------|---------|--------|
| 19 | KNR 2-02 d.1 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.18*0.2 | m ² m ² | 9.380 | |
| | | | | RAZEM | 9.380 |
| 20 | KNR 2-02 d.1 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.5*0.2 | m ² m ² | 2.244 | |
| | | | | RAZEM | 2.244 |
| 21 | KNR 2-02 d.1 0815-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - zabudowa rur co poz.11 | m ² m ² | 1.980 | |
| | | | | RAZEM | 1.980 |
| 22 | KNR 4-01 d.1 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.5 | m ² m ² | 11.220 | |
| | | | | RAZEM | 11.220 |
| 23 | KNR 4-01 d.1 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.18 | m ² m ² | 46.900 | |
| | | | | RAZEM | 46.900 |
| 24 | KNR 13-23 d.1 0701-05 | Wymiana progów 1 | m m | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 25 | KNR 4-01 d.1 1209-09 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² 5 | m ² m ² | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 26 | KNR 4-01 d.1 1212-23 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2 | m m | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 27 | KNR 4-01 d.1 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 14 | m m | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 28 | d.1 | Wymiana zamka , klamek , szyldów 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 29 | KNR 4-01 d.1 1215-04 | Mycie po robotach malarskich okien ,drzwi 10 | m ² m ² | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 30 | KNR 4-01 d.1 0108-05 0108-08 | Wywóz odpadów samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. I-II poz.5*0.02 | m ³ m ³ | 0.224 | |
| | | | | RAZEM | 0.224 |
| 31 | d.1 | Oplata za utylizację poz.30 | m ³ m ³ | 0.224 | |
| | | | | RAZEM | 0.224 |
| 2 | | F-1 POK. 4a | | | |
| 32 | d.2 | Przenoszenie mebli 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 33 | d.2 | Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 34 | KNR 2-02 d.2 0925-01 | Ostony okien ,drzwi, grzejników folią polietylenową 10 | m ² m ² | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 35 | d.2 | Rozbiórka cokolików (2.85+3.4)*2 | m m | 12.500 | |
| | | | | RAZEM | 12.500 |
| 36 | KNR 4-01 d.2 0818-05 | Zerwanie wykładziny dywanowej Krotność = 2 2.85*3.4 | m ² m ² | 9.690 | |
| | | | | RAZEM | 9.690 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|---------|--------|
| 37 | KNR 4-01 d.2 0205-05 analogia | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 | miejsc. | | |
| | | 2 | miejsc. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 38 | KNR AT-27 d.2 0105-01 | Ręczne wykucie bruzdy | m | | |
| | | 5 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 39 | KNR AT-27 d.2 0105-04 | Zasklepienie rysy | m | | |
| | | poz.38 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 40 | d.2 | demontaż i późniejszy montaż desek (odboi) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 41 | KNR AT-12 d.2 0302-01 | Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odporności ogniowej F 0,5/EI 30 2.85*(0.3+0.3) | m ² | | |
| | | | m ² | 1.710 | |
| | | | | RAZEM | 1.710 |
| 42 | KNR 4-01 d.2 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.36+poz.44 | m ² | | |
| | | | m ² | 56.590 | |
| | | | | RAZEM | 56.590 |
| 43 | NNRNKB d.2 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.36 | m ² | | |
| | | | m ² | 9.690 | |
| | | | | RAZEM | 9.690 |
| 44 | NNRNKB d.2 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (3.3+3.4)*2*3.5 | m ² | | |
| | | | m ² | 46.900 | |
| | | | | RAZEM | 46.900 |
| 45 | KNR 2-02 d.2 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.44*0.2 | m ² | | |
| | | | m ² | 9.380 | |
| | | | | RAZEM | 9.380 |
| 46 | KNR 2-02 d.2 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.36*0.2 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.938 | |
| | | | | RAZEM | 1.938 |
| 47 | KNR 2-02 d.2 0815-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - zabudowa rur co poz.41 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.710 | |
| | | | | RAZEM | 1.710 |
| 48 | KNR 4-01 d.2 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.36 | m ² | | |
| | | | m ² | 9.690 | |
| | | | | RAZEM | 9.690 |
| 49 | KNR 4-01 d.2 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.44 | m ² | | |
| | | | m ² | 46.900 | |
| | | | | RAZEM | 46.900 |
| 50 | NNRNKB d.2 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.36 | m ² | | |
| | | | m ² | 9.690 | |
| | | | | RAZEM | 9.690 |
| 51 | NNRNKB d.2 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.36 | m ² | | |
| | | | m ² | 9.690 | |
| | | | | RAZEM | 9.690 |
| 52 | KNR-W 2-02 d.2 1124-01 | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu poz.36 | m ² | | |
| | | | m ² | 9.690 | |
| | | | | RAZEM | 9.690 |
| 53 | KNR-W 2-02 d.2 1124-04 | Posadzki - listwy przyściennie z wykładziny dywanowej obszywanej poz.35 | m | | |
| | | | m | 12.500 | |
| | | | | RAZEM | 12.500 |
| 54 | KNR 13-23 d.2 0701-05 | Wymiana progów 1 | m | | |
| | | | m | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------------------------|---|----------------|---------|--------|
| 55 | KNR 4-01 d.2 1209-09 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 | m ² | | |
| | | 5 | m ² | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 56 | KNR 4-01 d.2 1212-23 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m | | |
| | | 2 | m | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 57 | KNR 4-01 d.2 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | | |
| | | 14 | m | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 58 | | Wymiana zamka , klamek , szyldów | kpl. | | |
| d.2 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 59 | KNR 4-01 d.2 1215-04 | Mycie po robotach malarskich okien ,drzwi | m ² | | |
| | | 10 | m ² | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 60 | KNR 4-01 d.2 0108-05 0108-08 | Wywóz odpadów samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km grunt.kat. I-II | m ³ | | |
| | | poz.36*0.02 | m ³ | 0.194 | |
| | | | | RAZEM | 0.194 |
| 61 | | Oplata za utylizację | m ³ | | |
| d.2 | | poz.60 | m ³ | 0.194 | |
| | | | | RAZEM | 0.194 |
| 3 | | F-8 POK. 213 | | | |
| 62 | | Przenoszenie mebli | kpl. | | |
| d.3 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 63 | | Zabezpieczenie taśmą malarską elementów stałych | kpl. | | |
| d.3 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 64 | KNR 2-02 d.3 0925-01 | Ostony okien ,drzwi, grzejników folią polietylenową | m ² | | |
| | | 10 | m ² | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 65 | | Rozbiórka cokolików | m | | |
| d.3 | | (2.9*4.3)*2 | m | 24.940 | |
| | | | | RAZEM | 24.940 |
| 66 | KNR 4-01 d.3 0818-05 | Zerwanie wykładziny dywanowej Krotność = 2 2.9*4.3 | m ² | | |
| | | | m ² | 12.470 | |
| | | | | RAZEM | 12.470 |
| 67 | KNR 4-01 d.3 0205-05 analogia | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 | miejsc. | | |
| | | 2 | miejsc. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 68 | KNR AT-27 d.3 0105-01 | Ręczne wykucie bruzdy | m | | |
| | | 5 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 69 | KNR AT-27 d.3 0105-04 | Zasklepienie rysy | m | | |
| | | poz.68 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 70 | | demontaż i późniejszy montaż desek (odboi) | kpl. | | |
| d.3 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 71 | NNRNKB d.3 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m ² | | |
| | | poz.66 | m ² | 12.470 | |
| | | | | RAZEM | 12.470 |
| 72 | NNRNKB d.3 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | poz.66 | m ² | 12.470 | |
| | | | | RAZEM | 12.470 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------|
| 73 | KNR-W 2-02 d.3 1124-01 | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu poz.66 | m ² m ² | 12.470 | 12.470 |
| | | | | RAZEM | |
| 74 | KNR-W 2-02 d.3 1124-04 | Posadzki - listwy przyścienne z wykładziny dywanowej obszywanej poz.65 | m m | 24.940 | 24.940 |
| | | | | RAZEM | |
| 75 | KNR 4-01 d.3 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.66+poz.77 | m ² m ² | 62.870 | 62.870 |
| | | | | RAZEM | |
| 76 | NNRNKB d.3 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.66 | m ² m ² | 12.470 | 12.470 |
| | | | | RAZEM | |
| 77 | NNRNKB d.3 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (2.9+4.3)*2*3.5 | m ² m ² | 50.400 | 50.400 |
| | | | | RAZEM | |
| 78 | KNR 2-02 d.3 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.77*0.2 | m ² m ² | 10.080 | 10.080 |
| | | | | RAZEM | |
| 79 | KNR 2-02 d.3 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.66*0.2 | m ² m ² | 2.494 | 2.494 |
| | | | | RAZEM | |
| 80 | KNR 4-01 d.3 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.66 | m ² m ² | 12.470 | 12.470 |
| | | | | RAZEM | |
| 81 | KNR 4-01 d.3 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.77 | m ² m ² | 50.400 | 50.400 |
| | | | | RAZEM | |
| 82 | KNR 13-23 d.3 0701-05 | Wymiana progów 1 | m m | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | |
| 83 | KNR 4-01 d.3 1215-04 | Mycie po robotach malarskich okien ,drzwi 10 | m ² m ² | 10.000 | 10.000 |
| | | | | RAZEM | |
| 84 | d.3 | Wymiana zamka w oknie , regulacja i mycie środkami chemicznymi ramy okna 2 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| | | | | RAZEM | |
| 85 | KNR 4-01 d.3 0108-05 0108-08 | Wywóz odpadów samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. I-II poz.66*0.02 | m ³ m ³ | 0.249 | 0.249 |
| | | | | RAZEM | |
| 86 | d.3 | Oplata za utylizację poz.85 | m ³ m ³ | 0.249 | 0.249 |
| | | | | RAZEM | |
| | | | | RAZEM | 0.249 |