

Wrocław, 23.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IDP0000.272.2.2021.CUBR

Przygotowanie ekspertyzy prawnej na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne technologie ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do wód powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most” (Umowa nr: CuBR-IV/413563/NCBR/2019)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY:

I.1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław,
Tel. 320 1028, Fax: 320 1027, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przygotowanie ekspertyzy prawnej na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne technologie ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do wód powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most” (Umowa nr: CuBR-IV/413563/NCBR/2019)

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługa

II.1.3) Kod CPV: 79110000-8: Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy przygotowania ekspertyzy prawnej na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne technologie ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do wód powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most”.

Szczegóły zamówienia:

Ekspertyza prawna, w zależności od proponowanych rozwiązań (w tym 20 rozwiązań szczegółowych), powinna wskazać i określić niezbędne decyzje administracyjne, informacje o opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz przewidywane, możliwe zmiany stanu prawnego w okresie pięciu lat od złożenia ekspertyzy.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE:

W planie gospodarowania wodami, dla jednolitej części wód powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most ich stan oceniono jako zły (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, Dz.U.2019.2148). Zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), OUOW Żelazny Most znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600078. Zgodnie z przepisami dla części wód podziemnych GW 600078 ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażone. Od dnia rozpoczęcia działalności OUOW Żelazny Most, wielokrotnie zostały zmienione dopuszczalne wartości substancji charakteryzujących zasolenie dla klasyfikacji wód powierzchniowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że cele środowiskowe wód powierzchniowych dla chlorków i siarczanów ustalono na poziomie niższym, niż wynosi tło hydrogeochemiczne dla wód podziemnych.

Niektóre z proponowanych w projekcie rozstrzygnięć (p.4), nie będą wymagać wydania decyzji administracyjnych, część rozwiązań, dla których przeprowadzi się inwestycje, wymagać będzie pozwoleń budowlanych, a dla innych rozwiązań potrzebne będą także pozwolenia wodno-prawne, czy też decyzje geologiczne.

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH ŻELAZNY MOST:

Budowę obiektu rozpoczęto w 1974 r., a jego eksploatacja wraz równoczesną rozbudową trwa od 1977 r. Łączna długość zapór, które otaczają Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych ze wszystkich stron, wynosi 14.3 km. W środkowej części obiektu znajduje się akwen. Podstawowymi elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do funkcjonowania obiektu do rzędnej zapór 195 m n.p.m., a także w celu ochrony środowiska są:

- pompownie odpadów (zlokalizowane w rejonach ZWR), instalacja hydrotransportu i deponowania odpadów flotacji (zlokalizowane na trasach od rejonów ZWR do OUOW Żelazny Most),
- przepompownie odpadów i zbiorniki spustowe (zlokalizowane w otoczeniu OUOW),
- ujęcia wody nadosadowej z instalacją doprowadzającą wody do pompowni wód zwrotnych,
- drenaże i instalacje odprowadzające wody drenażowe, w tym zbiorniki wód filtracyjnych,
- pompownie wód kopalniano-technologicznych wraz z oczyszczalnią,
- instalacja wody kopalniano-technologicznej, wraz z systemem hydrotechnicznego zagospodarowania,
- infrastruktura pomocnicza,
- system monitoringu środowiska na terenach sąsiadujących z OUOW Żelazny Most.

Rozbudowa Obiektu Głównego do rzędnej 195 m n.p.m. prowadzona będzie, podobnie jak dotychczas, poprzez formowanie obwałowań ograniczających na namytych sekcjach plaż, metodą „do wewnątrz”. Formowanie zostanie wykonane z odpadów zdeponowanych na plaży. Powiększenie OUOW Żelazny Most o Kwaterę Południową rozpoczęto w czerwcu 2018 roku. Obszar Kwatery Południowej wyniesie docelowo około 617 ha, a jego objętość - ok. 176 mln m³. Maksymalna projektowana wysokość zapór wyniesie ok. 60 m. Odpady będą deponowane, po ich uprzednim zagęszczeniu i segregacji, w Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów (SSZO), będącej elementem rozbudowy OUOW Żelazny Most. Zapory Kwatery Południowej budowane są metodą „na zewnątrz”. Dno Kwatery Południowej jest uszczelniane warstwą gruntów spoistych, a po uruchomieniu SSZO zostanie ono również uszczelnione warstwą odpadów drobnoziarnistych zagęszczonych.

Obiekt, przedmiot badań, eksploatowany zgodnie obowiązującymi przepisami prawa i posiadający wymagane decyzje administracyjne jest kontrolowany przez odpowiednie służby ochrony środowiska.

Do procesu utylizacji odpadów flotacji wykorzystuje się hydrotransport fazy stałej z dużą zawartości wody (Czaban, 2010). Wody kopalniane i odpady przerobcze powstające w górnictwie i w przetwórstwie minerałów mają często szkodliwy wpływ na środowisko. W związku z tym, nadmiar wód zmineralizowanych nagromadzony w OUOW Żelazny Most odprowadza się jako wody kopalniano-technologiczne do rzeki Odry. Nadmiar ten może być powodowany dopływem wód z odwadniania kopalń, wód z zawrotów oczyszczonych ścieków deszczowych oraz opadu atmosferycznego na powierzchnię obiektów „Gilów” i „Żelazny Most”. Pod względem chemicznym wody nadosadowe są wodami słonymi typu Cl- SO₄-Na-Ca.

2. DODATKOWE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA:

Poza akwenem OUOW Żelazny Most, zidentyfikowano następujące dodatkowe źródła zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych:

- zbiorniki technologiczne wód (rejon pompowni Kalinówka i Tarnówek, „S-Stone”, „S-Słodkie”, do płukania sieci hydrotransportu i odwadniania rurociągów wody technologicznej),
- rzępa przepompowni odpadów (RR, R, prawdopodobnie H i L),
- instalacja hydrotransportu (nieszczelności kompensatorów),

- ewentualne nieszczelności podziemnych instalacji wody technologicznej w tym: rurociągi napływowe z ujęć: „A”, „B”, „D” i „E” oraz rurociąg Wipro, (prawdopodobnie także zlikwidowany ciąg „C”),
- przerzut wody ze zbiornika S „Słony” z wykorzystaniem rowu opaskowego,
- zrzut wody z drenaży pierścieniowych do rowu opaskowego,
- zrzut wody ze studni odciążających do rowu opaskowego,
- zrzut wody ze studni drenażu pionowego do rowu opaskowego,
- piętrzenie wody w końcowym odcinku rowów opaskowych.

3. PROPONOWANE TECHNOLOGIE OCHRONY WÓD:

Naszym zdaniem wdrożenie nowych rozwiązań zapobiegających zanieczyszczeniom z wymienionych powyżej źródeł będzie wiązało się z poniesieniem niskich nakładów finansowych. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione na etapie II i na etapie III projektu. Już teraz zaleca się zaniechanie pompowni wody ze zbiornika „S-Słone”, do rowu opaskowego. Pompowanie tych wód do akwenu Żelazny Most nie tylko ograniczy negatywny wpływ ładunku chlorków na wody podziemne, lecz będzie także mniej energochłonne, w porównaniu do obecnego rozwiązania.

Uważa się, że wykorzystanie wód słodkich do utworzenia „lokalnego wododziału” jest możliwe do wdrożenia. Sygnalizuje się wstępnie stosunkowo proste zastosowanie tej technologii dla przedpola zapory wschodniej. Już teraz wody z potoku Lipówka mogą zostać wykorzystane do utworzenia lokalnego wododziału, zamiast przerzutu do rzeki Rudnej. W celu ograniczenia kosztów tego przedsięwzięcia, należy rozważyć wykorzystanie rowu przydrożnego na przedpolu wschodnim. A dla przedpola zapory zachodniej należy rozważyć wykorzystanie wód potoku Żdzerowita.

Zauważa się znaczną możliwość ograniczenia zanieczyszczeń wód na przedpolach poprzez ujęcie wód z drenaży pierścieniowych w systemy rurowo-ciśnieniowe. Ponadto, wykorzystanie energii potencjalnej (napływ do pomp) może znacząco poprawić ekonomikę takiego przedsięwzięcia.

Kwestia szczelności sieci rurociągów, w tym rurociągów podziemnych stanowi poważny problem, nie tylko związany z ochroną wód, lecz także dotyczący bezpieczeństwa instalacji OUOW Żelazny Most.

Optymalizacja pracy systemu studni drenażu pionowego, w aspekcie pracy studni odciążających, zostanie podjęta na etapie III projektu, po wykonaniu modelu prognozowania zanieczyszczeń wód podziemnych.

4. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE:

- 1) Zapora S-E: ujęcie wód drenażu pierścieniowego rurociągami; zagospodarowanie wód w pompowni Kalinówka; lokalne zagospodarowanie wód; przerzut do OG / do KP; rozważenie wykorzystania energii potencjalnej,
- 2) Zapora N- E: ujęcie wód drenażu pierścieniowego rurociągami; zagospodarowanie wód w pompowni Kalinówka; lokalne zagospodarowanie wód; przerzut do OG; rozważenie wykorzystania energii potencjalnej,
- 3) Zapora S-W: ujęcie wód drenażu pierścieniowego rurociągami; zagospodarowanie wód w pompowni Tarnówek; wykorzystanie wód, np. w pompowni Damówka: dławnice pomp w pompowni H, Damówka oraz w pompach SSiZO, przerzut do KP; wykorzystanie w instalacji ochrony przed pyleniem oraz do płukania sieci hydrotransportu,
- 4) Przerzut wód ze zbiornika S-Słony do akwenu ZM, lub do KP do instalacji ochrony przed pyleniem, dławnice pomp w SSiZO; W razie konieczności uszczelnienie układu,
- 5) Przerzut wód ze zbiornika S-Słodki do rowu przydrożnego, w razie konieczności uszczelnienie układu,
- 6) Układ rowów z wodami słodkimi na przedpolu OUOW Żelazny Most; wykorzystanie wód S-Słodki, Lipówka,
- 7) Zmniejszenie (eliminacja) piętrzenia ujściowych odcinków rowów opaskowych (rejon pompowni Kalinówka i Tarnówek),
- 8) Uszczelnienie ujściowych odcinków rowów opaskowych,
- 9) Liniowe drenaże na przedpolach OUOW,
- 10) Uszczelnienie zbiorników systemu gospodarki wodnej,
- 11) Uszczelnienie zbiorników systemu hydrotransportu,

- 12) Zwiększenie efektywności systemu studni drenażu pionowego,
- 13) Szczelność rurociągów hydrotransportu,
- 14) Szczelność rurociągów gospodarki wodnej,
- 15) Liniowe przegrody filtracyjne,
- 16) Lokalne piętrzenia wody w rz. Rudna i Źdźerowita przez zastosowanie zastawek,
- 17) Zwiększenie efektywności studni infiltracyjnej na dalekim przedpolu E,
- 18) Układ rowów melioracyjnych na dalekim przedpolu E,
- 19) Modyfikacja przrzutu wody z Lipówki do rz. Rudna,
- 20) Odwodnienia obszaru w dolinie Źdźerowity.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

II.1.8) Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych, licząc od terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na okres nie dłuższy niż 60 dni.

II. 1.9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

II.1.10) Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności:

I. Dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku zawieszenia wykonywania umowy przez Zamawiającego,
- b) z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
- c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- d) w przypadku wystąpienia siły wyższej.

II. Inne zmiany:

- e) Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
- f) Zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, na etapie realizacji zamówienia, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj.: powierzenie Podwykonawcom innego zakresu dostawy niż wskazany w ofercie Wykonawcy, zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, - wprowadzenie nowego Podwykonawcy, również w przypadku, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że dostawę przedmiotu zamówienia wykona samodzielnie,
- g) Zmiana przepisów prawa podatkowego: w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstanie obowiązku podatkowego). W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy,
- h) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
- i) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w przypadku uzyskania zgody na zastosowanie 0% stawki podatku VAT na określone elementy.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2021 r.

II.3) MIEJSCE WYKONANIA: Siedziba Zamawiającego – plac Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wnieścia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU:

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują zasobami ludzkimi i technicznymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia (prowadzenie kancelarii adwokackiej),
3. W razie wyboru zobowiązują się do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z Zamawiającym,
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
5. Posiadają uprawnienia adwokackie, a także doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz klientów indywidualnych (prawo cywilne, administracyjne, budowlane, geologiczne, ochrony środowiska, gospodarcze), oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie prawnego aspektu związanego z eksploatacją zasobów mineralnych.

Brak spełnienia chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia” w oparciu o informacje w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

III.3) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, które mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1. Formularz oferty zawierający cenę z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT wyrażoną w walucie PLN (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA:

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

IV.1.1) Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 – dalej: PZP) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy

PZP.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT:

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena. Cena – waga: 100 %.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena ofertowa brutto - 100% (1%=1pkt)

1. Ocena ofert ważnych, złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych bądź nie odrzuconych z postępowania zostanie wykonana wg poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):

$$\text{Ilość pkt.} = \frac{\text{cena oferowana minimalna}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie największą ilość punktów spośród porównywanych ofert, a Wykonawca spełni wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów dla każdej części.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztów i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub z najniższymi kosztami, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub kosztach, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

IV.3) ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY:

IV.3.1) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
- c) zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- d) Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- e) Została ona złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
- f) jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- g) zostały złożone więcej niż jedna oferta przez jednego Wykonawcę.

IV.3.2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie wpłynie na uczciwą konkurencję,
- 2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
- 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- 4) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
- 5) są powiązani z jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji do Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.),
- 6) są podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub z członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi,
- 7) są podmiotem powiązaniem lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L 187 z 26.06.2013, s. 1);
- 8) są podmiotem powiązaniem osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

IV.3.3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

IV.4) UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

IV.4.1) Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie, jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- c) w innych uzasadnionych okolicznościach związanych z niemożliwością osiągnięcia celu gospodarczego.

IV.4.2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
- b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne.

IV.4.3) W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu w szczególności zwrot kosztów przygotowania oferty.

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.5.1) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

IV.5.1.1) Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych:

mgr Ewa Ściwiarska-Lenarczyk, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, pokój nr 102, 7.00 do 15.00

IV.5.1.2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego

IV.5.1.3) Zapytania do Zamawiającego powinny być przesłane na następujący adres e-mail:

ewa.sciwiarska-lenarczyk@upwr.edu.pl

IV.5.1.4) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym, i umieści je na swojej stronie internetowej bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.

IV.5.1.5) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego; o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.

IV.5.1.6) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.

IV.5.2) Termin i sposób składania ofert: 08.10.2021 r. godzina 09.00

- bezpośrednio w Centrum Realizacji i Rozliczania Projektów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, pokój nr 102, lub
- w wersji elektronicznej na adres: ewa.sciwiarska-lenarczyk@upwr.edu.pl

Oferty dostarczone drogą elektroniczną, w postaci skanu, na wskazany wyżej adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Złożenie oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty oznacza termin odebrania oferty przez Zamawiającego potwierdzone zapisem: „wpłynęło dnia...”.

Wysłanie oferty drogą elektroniczną oznacza termin wysłania e-maila wraz z wymaganymi załącznikami.

IV.5.3) Informacje dodatkowe:

IV.5.3.1) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

IV.5.3.2) Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.

IV.5.3.3) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zsyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń.

V.1) Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (ul C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław), reprezentowany przez Rektora; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych wymaganych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu decyduje Rektor jako administrator danych;
2. Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Danych Osobowych; Inspektor pozostaje do Pani/Pana dyspozycji poprzez adres e-mail: iod@upwr.edu.pl
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” - w odniesieniu do umów zawartych zgodnie z przepisami tej ustawy; ponadto dane osobowe przekazane w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od zakończenia projektu oraz przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących wynika z umowy CuBR-IV/413563/NCBR/2019;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



ZALĄCZNIKI:

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
3. Wzór oświadczenia o braku powiązań – załącznik nr 3
4. Wzór umowy – załącznik nr 4.

Kierownik projektu
„Innowacyjne technologie ograniczenia migracji
zasolonych wód podziemnych do wód powierzchniowych
w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów
Wydobywczych Żelazny Most”
CuBR-IV/413563/NCBR/2019

prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban