

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA NA UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 2022-07-08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKANIA NA KAZIMIERZA WIELKIEGO					
1		POKÓJ 1			
1	KNR 0-19 d.1 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno i dwudzielnych oraz drzwi balkonowych z PCV o pow. do 1.5 m2 z parapetem zewnętrznym 3.05*1.5+0.8*0.8	m ² m ²	5.215	5.215
				RAZEM	5.215
2		Demontaż karniszy	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		wymiana parapetów	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm Naprawy po wymianie okien i drzwi 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3.6*5.12	m ² m ²	18.432	
				RAZEM	18.432
6	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet (3.6+5.12)*2*2.5	m ² m ²	43.600	
				RAZEM	43.600
7	KNR AT-27 d.1 0105-04	Zasklepienie rysy 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.5	m ² m ²	18.432	
				RAZEM	18.432
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.6	m ² m ²	43.600	
				RAZEM	43.600
10	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.5	m ² m ²	18.432	
				RAZEM	18.432
11	KNR 2-02 d.1 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.9	m ² m ²	43.600	
				RAZEM	43.600
12	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.5	m ² m ²	18.432	
				RAZEM	18.432
13	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.9	m ² m ²	43.600	
				RAZEM	43.600
14	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (3.6+1)*1.2	m ² m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
15	KNR 4-01 d.1 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
16	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR AT-17 d.1 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm poz.5	m ² m ²	18.432	
				RAZEM	18.432
18	KNR 4-01 d.1 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 5	miejsc. miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.5	m ² m ²	 18.432	 18.432
				RAZEM	18.432
20	KNR AT-27 d.1 0402-03	Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm poz.5	m ² m ²	 18.432	 18.432
				RAZEM	18.432
21	KNR AT-27 d.1 0403-02	Dodatek za wykonanie posypki z piasku do żywic na powierzchni gruntownika lub żywicy uszczelniającej - powierzchnie poziome poz.5	m ² m ²	 18.432	 18.432
				RAZEM	18.432
22	KNR AT-27 d.1 0402-03	Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm poz.5	m ² m ²	 18.432	 18.432
				RAZEM	18.432
23	NNRNKB d.1 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.19	m ² m ²	 18.432	 18.432
				RAZEM	18.432
24	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.19	m ² m ²	 18.432	 18.432
				RAZEM	18.432
25	KNR 2-02 d.1 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt piłśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa poz.19	m ² m ²	 18.432	 18.432
				RAZEM	18.432
26	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z cokolikiem poz.5	m ² m ²	 18.432	 18.432
				RAZEM	18.432
27	d.1	Wymiana drzwi i ościeżnicy (montaż skrzydeł ościeżnicy kompletnych z okuciami , zamkiem , klamkami) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR 13-23 d.1 0701-05	Wymiana progów 1	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.1 0108-07 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV poz.5*0.04+5.215*0.08+3*0.3*0.08+2.2*1*0.06	m ³ m ³	 1.358	 1.358
				RAZEM	1.358
30	d.1	Opłata za utylizację poz.29	m ³ m ³	 1.358	 1.358
				RAZEM	1.358
2		POKÓJ 2			
31	KNR 0-19 d.2 0928-06	Demontaż i montaż okna rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnego z PCV o pow. do 1.5 m ² z parapetem zewnętrznym 1.2*1.5	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
32	d.2	Demontaż karniszy 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
33	d.2	wymiana parapetów 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm Naprawy po wymianie okien i drzwi 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
35	KNR 4-01 d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 2.4*3.87	m ² m ²	 9.288	 9.288
				RAZEM	9.288
36	KNR AT-27 d.2 0105-04	Zasklepienie rysy 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.35	m ² m ²	9.288	9.288
				RAZEM	9.288
38	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (2.4+3.87)*2*2.5	m ² m ²	31.350	31.350
				RAZEM	31.350
39	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.37	m ² m ²	9.288	9.288
				RAZEM	9.288
40	KNR 2-02 d.2 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.38	m ² m ²	31.350	31.350
				RAZEM	31.350
41	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.37	m ² m ²	9.288	9.288
				RAZEM	9.288
42	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.38	m ² m ²	31.350	31.350
				RAZEM	31.350
43	KNR 4-01 d.2 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 1	m m	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
45	KNR AT-17 d.2 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm poz.35	m ² m ²	9.288	9.288
				RAZEM	9.288
46	KNR 4-01 d.2 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 5	miejsc. miejsc.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
47	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.35	m ² m ²	9.288	9.288
				RAZEM	9.288
48	KNR AT-27 d.2 0402-03	Izolacja pod płytka pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm poz.35	m ² m ²	9.288	9.288
				RAZEM	9.288
49	KNR AT-27 d.2 0403-02	Dodatek za wykonanie posypki z piasku do żywic na powierzchni gruntownika lub żywicy uszczelniającej - powierzchnie poziome poz.35	m ² m ²	9.288	9.288
				RAZEM	9.288
50	NNRNKB d.2 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.47	m ² m ²	9.288	9.288
				RAZEM	9.288
51	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.47	m ² m ²	9.288	9.288
				RAZEM	9.288
52	KNR 2-02 d.2 0610-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa poz.47	m ² m ²	9.288	9.288
				RAZEM	9.288
53	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z cokolikiem poz.47	m ² m ²	9.288	9.288
				RAZEM	9.288
54	d.2	Wymiana drzwi i ościeżnicy (montaż skrzydeł ościeżnicy kompletnych z okuciami , zamkiem , klamkami) 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
55	KNR 13-23 d.2 0701-05	Wymiana progów	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-01 d.2 0108-07 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV poz.35*0.04+1.2*1.5*0.08+1.5*0.3*0.08+2.2*1*0.06	m ³ m ³	 0.684	
				RAZEM	0.684
57	d.2	Opłata za utylizację poz.56	m ³ m ³	 0.684	
				RAZEM	0.684
3		KUCHNIA			
58	KNR 0-19 d.3 0928-06	Demontaż i montaż okna rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnego z PCV o pow. do 1.5 m2 z parapetem zewnętrznym 1.2*1.5	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
59	d.3	wymiana parapetów 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
60	d.3	Demontaż karniszy 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-01 d.3 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm Naprawy po wymianie okien i drzwi , naprawa tynku w miejscu skucia płytek 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
62	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 7.902	m ² m ²	 7.902	
				RAZEM	7.902
63	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach (3.13+1.5+1)*1	m ² m ²	 5.630	
				RAZEM	5.630
64	KNR AT-27 d.3 0105-04	Zasklepienie rysy 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
65	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.32*3.13+0.8*0.8	m ² m ²	 7.902	
				RAZEM	7.902
66	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (2.32+3.13+0.8*2)*2*2.5	m ² m ²	 35.250	
				RAZEM	35.250
67	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.65	m ² m ²	 7.902	
				RAZEM	7.902
68	KNR 2-02 d.3 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.66-poz.63	m ² m ²	 29.620	
				RAZEM	29.620
69	KNR 2-02 d.3 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm poz.63	m ² m ²	 5.630	
				RAZEM	5.630
70	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.65	m ² m ²	 7.902	
				RAZEM	7.902
71	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.66-poz.69	m ² m ²	 29.620	
				RAZEM	29.620
72	KNR 4-01 d.3 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
74	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		7.902	m ²	7.902	
				RAZEM	7.902
75	NNRNKB d.3 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.74	m ²	7.902	
				RAZEM	7.902
76	KNR AT-27 d.3 0202-02	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
		poz.62	m ²	7.902	
				RAZEM	7.902
77	KNR 2-02 d.3 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m ²		
		poz.62	m ²	7.902	
				RAZEM	7.902
78	KNR 2-02 d.3 1105-04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm	m		
		(2.32+3.13+0.8*2)*2	m	14.100	
				RAZEM	14.100
79	d.3	Wymiana drzwi i ościeżnicy (montaż skrzydeł ościeżnicy kompletnych z okuciami , zamkiem , klamkami)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 13-23 d.3 0701-05	Wymiana progów	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
81	d.3	Montaż kratki wentylacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 4-01 d.3 0108-07 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV	m ³		
		7.902*0.04+1.2*1.5*0.08+1.5*0.3*0.08+2.2*1*0.06	m ³	0.628	
				RAZEM	0.628
83	d.3	Opłata za utylizację	m ³		
		poz.82	m ³	0.628	
				RAZEM	0.628
4		PRZEDPOKÓJ			
84	d.4	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		1.7*3.27	m ²	5.559	
				RAZEM	5.559
85	KNR AT-27 d.4 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
86	KNR 4-01 d.4 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm Naprawy po wymianie i drzwi	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
87	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.84	m ²	5.559	
				RAZEM	5.559
88	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(1.7+3.27)*2*2.5	m ²	24.850	
				RAZEM	24.850
89	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.87	m ²	5.559	
				RAZEM	5.559
90	KNR 2-02 d.4 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		poz.88	m ²	24.850	
				RAZEM	24.850
91	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.87	m ²	5.559	
				RAZEM	5.559
92	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.88	m ²	24.850	
				RAZEM	24.850
93	KNR AT-17 d.4 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m ²		
		poz.84	m ²	5.559	
				RAZEM	5.559
94	KNR 4-01 d.4 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsc.		
		5	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
95	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.84	m ²	5.559	
				RAZEM	5.559
96	KNR AT-27 d.4 0402-03	Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm	m ²		
		poz.84	m ²	5.559	
				RAZEM	5.559
97	KNR AT-27 d.4 0403-02	Dodatek za wykonanie posypki z piasku do żywic na powierzchni gruntownika lub żywicy uszczelniającej - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.84	m ²	5.559	
				RAZEM	5.559
98	NNRNKB d.4 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.95	m ²	5.559	
				RAZEM	5.559
99	KNR 2-02 d.4 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m ²		
		poz.87	m ²	5.559	
				RAZEM	5.559
100	KNR 2-02 d.4 1105-04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm	m		
		(1.7+3.27)*2	m	9.940	
				RAZEM	9.940
101	d.4	Wymiana drzwi i ościeżnicy (montaż skrzydeł ościeżnicy kompletnych z okuciami , zamkiem , klamkami)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNR 13-23 d.4 0701-05	Wymiana progów	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR 4-01 d.4 0108-07 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV	m ³		
		poz.84*0.04+2.2*1*0.06	m ³	0.354	
				RAZEM	0.354
104	d.4	Opłata za utylizację	m ³		
		poz.103	m ³	0.354	
				RAZEM	0.354
5		ŁAZIENKA			
105	KNR AT-27 d.5 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
106	KNR 4-01 d.5 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm Naprawy po wymianie i drzwi	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
107	KNR 4-01 d.5 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
		Krotność = 2 1.4*2.07	m ²	2.898	
				RAZEM	2.898
108	KNR 4-01 d.5 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach	m ²		
		Krotność = 2 (1.4+2.07)*2*2.5	m ²	17.350	
				RAZEM	17.350
109	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.107	m ²	2.898	
				RAZEM	2.898
110	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.108	m ²	17.350	
				RAZEM	17.350
111	KNR 4-01 d.5 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		poz.121	m ²	17.350	
				RAZEM	17.350
112	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.109	m ²	2.898	
				RAZEM	2.898
113	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.109	m ²	2.898	
				RAZEM	2.898
114	KNR 4-01 d.5 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
116	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		1.4*2.07	m ²	2.898	
				RAZEM	2.898
117	NNRNKB d.5 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.116	m ²	2.898	
				RAZEM	2.898
118	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.116	m ²	2.898	
				RAZEM	2.898
119	KNR 2-02 d.5 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), luzem 150x150 mm	m ²		
		poz.107	m ²	2.898	
				RAZEM	2.898
120	KNR AT-27 d.5 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
		poz.108	m ²	17.350	
				RAZEM	17.350
121	KNR 2-02 d.5 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30*30 cm	m ²		
		poz.108	m ²	17.350	
				RAZEM	17.350
122	d.5	Wymiana drzwi i ościeżnicy (montaż skrzydeł ościeżnicy kompletnych z okuciami , zamkiem , klamkami , kratką wentylacyjną)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNR 13-23 d.5 0701-05	Wymiana progów	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
124	d.5	Montaż kratki wentylacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR 4-01 d.5 0108-07 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt kat. IV	m ³		
		9.288*0.04+1.2*1.5*0.08+1.5*0.3*0.08+2.2*1*0.06	m ³	0.684	
				RAZEM	0.684
126	d.5	Oplata za utylizację	m ³		
		poz.125	m ³	0.684	
				RAZEM	0.684